

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

**SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján**



"B" feladat

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 543 02 ASZTALOS**

**Szintvizsga időtartama: 240 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**

„B” feladat

Függőleges osztóval ellátott ajtókeret készítése



Műszaki leírás

Az ajtókeret alapanyaga gyalult fenyő, külmérete 250x300 mm. A keret 45x21 mm keresztmetszetű, ollós csapozással összeépített.

A függőleges osztó feles lapolással, köldökcsapos rögzítéssel kapcsolódik a kerethez.

A keret külső élein 5x45°-os letörés található.

A keret külső és belső felülete csiszolt, a további éleken minimális élelszedéssel!

Feladat:

Készítse el az adott rajz és műszaki leírás alapján az ajtókeretet!

A feladat leírása:

- Határozza meg a keret külméretének megfelelő alkatrészméreteket!
- Szabja le a kész keresztmetszetre munkált, folyóméterben rendelkezésre álló anyagból az alkatrészeket!
- Rajzolja össze az alkatrészeket!
- Végezze el a csapozások műveleteit!
- Szárazon történő összeállítás után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el a belső felületek tisztítását, majd gyorskötésű faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a keretdarabokat!
- A ragasztó megkötése után végezze el a keretdarabok pontos méretre vágását, fúrja ki a köldökcsap helyeit és ragassza be a köldökcsapokat!
- Készítse el a külső élein az 5x45°-os letörését kézi gyaluval vagy kézi felsőmarógéppel!
- Végezze el a felületek csiszolását és tisztítását. A csiszolás végezhető kézi és kigépi technológiával!

Elkészítendő alkatrészek:

Keret réses darab	2 db
Keret csapos darab	2 db
Függőleges osztó	1 db